

TTInstaller(macOS 版)¹を実行する方法(共通手順部分)

作成日：2024-09-19

TTInstaller(macOS 版)は、東工大のネットワークに接続された PC で実行できます。東工大のネットワークに接続していない PC では実行できません。

TTInstaller(macOS 版)は、以下の OS で実行することを想定して作成されています。

macOS 10.14 以降

- (1) 日付と時刻を正しく設定する。

<参考>

Mac で日付や時刻が間違っている場合

<https://support.apple.com/ja-jp/HT203413>

If the date or time is wrong on your Mac

<https://support.apple.com/en-us/HT203413>

- (2) ダウンロードした TTInstaller(macOS 版)をダブルクリックする。



- (3) Apple シリコン搭載の Mac コンピュータ²の場合は、(3).1～(3).2 の操作を行う。³

- (3).1 Control キーを押して、TTInstaller をクリックし、ポップアップメニューから「情報を見る」を選択し、「情報を見る」をクリックする。



¹ 旧称:TTInstaller(Mac OS X 版)

² Apple シリコン搭載の Mac コンピュータ <https://support.apple.com/ja-jp/HT211814>

³ Mac に Rosetta をインストールする必要がある場合 <https://support.apple.com/ja-jp/HT211861>

- (3).2 「Rosetta を使用して開く」が選択されていない場合は選択し、赤い閉じるボタンをクリックする。



- (4) Control キーを押しながら TTInstaller をクリックして、ショートカットメニューから「開く」を選択し、「開く」をクリックする。⁴



⁴

開発元が未確認の Mac アプリケーションを開く

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/10.14/mac/10.14>

開発元が未確認の Mac アプリケーションを開く

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/10.15/mac/10.15>

開発元が未確認の Mac アプリケーションを開く

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/11.0/mac/11.0>

開発元が未確認の Mac アプリケーションを開く

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/12.0/mac/12.0>

開発元が未確認の Mac アプリケーションを開く

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/13.0/mac/13.0>

開発元が未確認の Mac アプリを開く


<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/14.0/mac/14.0>

(5) 「“TTInstaller”を開くには、Rosettaをインストールする必要があります。今すぐインストールしますか？」と表示された場合は、(5).1～(5).3の操作を行う。

(5).1 [インストール]をクリックする。



(5).2 「macOSがAppleソフトウェアをインストールしようとしています。」と表示された場合は、管理者⁵の名前およびパスワードを入力し、[ソフトウェアをインストール]をクリックする。



⁵ 管理者 <https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/aside/gloscdf7f3c>

- (5.3) Control キーを押しながら TTInstaller をクリックして、ショートカットメニューから「開く」を選択し、「開く」をクリックする。



- (6) 「“TTInstaller”が悪質なソフトウェアかどうかを Apple では確認できないため、このソフトウェアは開けません。」と表示され、かつ、[開く]ボタンが表示されない場合は、(6).1～(6).2 の操作を行う。


- (6).1 [Finder に表示]をクリックする。



- (6.2) Control キーを押しながら TTInstaller をクリックして、ショートカットメニューから「開く」を選択し、「開く」をクリックする。



- (7) 「“TTInstaller”の開発元は未確認です。開いてもよろしいですか？」または「“TTInstaller”は、インターネットからダウンロードされたアプリケーションです。開いてもよろしいですか？」または「“TTInstaller”が悪質なソフトウェアかどうかを Apple では確認できないため、このソフトウェアは開けません。」と表示された場合、[開く]をクリックする。



(8) 「“TTInstaller” は開いていません」と表示された場合は、(8).1～(8).6 の操作を行う。

(8).1 [完了]をクリックする。




(8).2 Mac でアップルメニュー > 「システム設定」と選択する。⁶




⁶ 開発元が不明な Mac アプリを開く

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh40616/15.0/mac/15.0>

(8.3) サイドバーで「プライバシーとセキュリティ」をクリックする。



(8.4) 「セキュリティ」に移動して、[このまま開く]をクリックする。



(8.5) [このまま開く]をクリックする。




(8.6) 「Mac に損害を与えたり、プライバシーを侵害する可能性のあるアプリを開こうとしています」と表示された場合は、管理者⁷の名前およびパスワードを入力し、[OK]をクリックする。



⁷ 管理者 <https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/aside/gloscdf7f3c>


(9) [Japanese]をクリックする。



(10) [次へ]をクリックする。



(11) [はい、同意します。]をクリックする。



(12) [次へ]をクリックする。



- (13) 「あなたの東工大ポータルログイン ID」⁸⁹と「あなたの東工大ポータルログインパスワード」¹⁰を入力して、[次へ]をクリックする。



⁸ TTInstaller(macOS 版)をダウンロードする際に、東工大ポータルにログインしたアカウントの情報を入力する必要があります。TTInstaller(macOS 版)をダウンロードしてから 24 時間以上経過している場合は、再度 TTInstaller(macOS 版)をダウンロードする必要があります。

⁹ 「あなたの東工大ポータルログイン ID」は、パスワードとマトリクスコードを使って東工大ポータルにログインする際に、「Account」欄に入力する文字列です。

<参考>

マトリクス認証

<https://portal.titech.ac.jp/ezguide/matrix-login.html>

¹⁰ 「あなたの東工大ポータルログインパスワード」は、パスワードとマトリクスコードを使って東工大ポータルにログインする際に、「Password」欄に入力する文字列です。

<参考>

マトリクス認証

<https://portal.titech.ac.jp/ezguide/matrix-login.html>